

68

195

Ifeeling

Généalogie : **Volvo x Po Payoff Feeling**

FR2134661622 - N° de travail :

PRODUCTION Ifeeling :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	68	55	61	1.1	2.2	1332	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	2.3	Repro	0.0	Longévité	1.3
Cellules	2.2	Fertilité Vaches	0.0	Naissance	100
Mamm. cliniques	2.0	Fertilité Génisses	-0.3	Vêlage	
Vitesse traite	105	Int. Vêlage-IA1	0.3		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

		-2	-1	0	1	2
IMS		1.1				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	0.8				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.1				profonde
Largeur Poitrine	efroite					large
Profondeur Flanc	faible	-0.4				profonde
Ligne Dessus	ensellé					droite
Type	mauvais	0.2				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	efroite	0.5				large
Largeur Ischions	efroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.8				incliné
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		0.5				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	-0.1				coudé
Angle du Pied	incliné	0.7				droit
Epaisseur Talon	faible	0.2				épais
Mamelle		1.5				
Dist. Plancher Jarret	basse	1.5				haute
Ligament	faible	-0.4				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.7				haute
Largeur Att. Arrière	efroite	0.5				large
Longueur Att. Avant	courte	0.8				longue
Force Attache Avant	relâché					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	1.3				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.0				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	-0.5				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

sexé

Nouveau

- N° 1 en France
- Forte production + taux !
- Qualité de mamelle
- Résistance aux mammites

Mère d'IFEELING



ISU

189

Isold

Généalogie : Husold x Fernando Ganabelle

FR1214005319 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	64	55	48	0.8	-0.3	1360	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	1.5	Repro	1.1	Longévité	1.3
Cellules	1.1	Fertilité Vaches	1.0	Naissance	116
Mamm. cliniques	1.8	Fertilité Génisses	0.8	Vêlage	
Vitesse traite	102	Int. Vêlage-IA1	0.4		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2	
IMS		0.7						
Développement								
Hauteur sacrum	petite	0.7						grande
Profondeur Poitrine	faible	0.0						profonde
Largeur Poitrine	étroite							large
Profondeur Flanc	faible	0.3						profonde
Ligne Dessus	enselleé							droite
Type	mauvais	1.2						bon
Bassin								
Longueur Bassin	court							long
Largeur Hanches	étroite	0.7						large
Largeur Ischions	étroite							large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.3						inclinaison
Position Trochanter	en arr.							en avant
Membres		0.5						
Epaisseur Jarret	épais							fin
Angle Jarret	droit	-0.9						coudé
Angle du Pied	incliné	0.0						droit
Epaisseur Talon	faible	0.0						épais
Mamelle		0.8						
Dist. Plancher Jarret	basse	0.3						haute
Ligament	faible	-0.2						fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.7						haute
Largeur Att. Arrière	étroite	1.0						large
Longueur Att. Avant	courte	0.8						longue
Force Attache Avant	relâchéé							forte
Equilibre	quart ar							quart av
Ecart Avant	large	0.0						serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.0						interne
Orientation Trayons	externe							interne
Longueur Trayons	courts	-0.6						longs
Diamètre Trayons	fins							gros

sexé

Nouveau

- Famille Tigelle (100 000 kg)
- Forte production
- Très bon STMA et REPRO
- Morphologie complète

Tigelle (AGMM) en 6^{ème} lactation



ISU

172

Jackson Ag

Généalogie : Vivid x Huray Fourmie

FR1534192414 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	56	46	41	1.8	2.8	908	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	1.3	Repro	0.5	Longévité	1.0
Cellules	1.1	Fertilité Vaches	0.2	Naissance	109
Mamm. cliniques	1.3	Fertilité Génisses	0.7	Vêlage	
Vitesse traite	100	Int. Vêlage-IA1	0.2		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

		-2	-1	0	1	2
IMS		0.5				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	0.0				grande
Profondeur Poitrine	faible	-0.1				profonde
Largeur Poitrine	étroite					large
Profondeur Flanc	faible	0.3				profonde
Ligne Dessus	ensellée					droite
Type	mauvais	-0.1				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	étroite	0.1				large
Largeur Ischions	étroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	0.1				inclinaison
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		0.8				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	-0.3				coudé
Angle du Pied	incliné	-0.1				droit
Epaisseur Talon	faible	0.5				épais
Mamelle		0.5				
Dist. Plancher Jarret	basse	0.1				haute
Ligament	faible	-0.2				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.5				haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.7				large
Longueur Att. Avant	courte	0.3				longue
Force Attache Avant	relâché					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	0.5				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.0				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	-0.6				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

Nouveau

- Famille Hamster/Traction
- Lait et taux
- Bons fonctionnels
- Morphologie complète

Fourmie, mère de JACKSON AG et HAMSTER



Généalogie : Hulk x Paysli Garigue
FR2130591415 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	38	34	20	1.0	-1.2	695	0	0

FUNCTIONALITÉ				
Santé MA	1.1	Repro	1.4	Longévité 1.0
Cellules	0.9	Fertilité Vaches	1.3	Naissance 100
Mamm. cliniques	1.2	Fertilité Génisses	0.1	Vêlage
Vitesse traite	108	Int. Vêlage-IA1	1.2	
Tempérament		Etat Corporel		

MORPHOLOGIE			Nbre de filles : 0				
			-2	-1	0	1	2
IMS		1.3					
Développement							
Hauteur sacrum	petite	0.3					grande
Profondeur Poitrine	faible	-0.3					profonde
Largeur Poitrine	étroite						large
Profondeur Flanc	faible	-0.3					profonde
Ligne Dessus	enselleé						droite
Type	mauvais	0.4					bon
Bassin							
Longueur Bassin	court						long
Largeur Hanches	étroite	0.2					large
Largeur Ischions	étroite						large
Inclinaison Bassin	renverse	0.0					incline
Position Trochanter	en arr.						en avant
Membres		1.1					
Epaisseur Jarret	épais						fin
Angle Jarret	droit	-0.1					coudé
Angle du Pied	incliné	0.0					droit
Epaisseur Talon	faible	0.1					épais
Mamelle		1.7					
Dist. Plancher Jarret	basse	1.2					haute
Ligament	faible	0.2					fort
Hauteur Att. Arrière	basse	1.3					haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.7					large
Longueur Att. Avant	courte	0.9					longue
Force Attache Avant	relâchéé						forte
Equilibre	quart ar						quart av
Ecart Avant	large	1.3					serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.8					interne
Orientation Trayons	externe						interne
Longueur Trayons	courts	-1.2					longs
Diamètre Trayons	fins						gros

Dispo OCT

Nouveau

- Lignée US de PAYOFF
- Leader en REPRO
- Très bon en MA
- Profil facile d'emploi

Garrigue, Mère de JEROBOAM

PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	35	29	25	1.4	0.8	414	0	0

FONCTIONALITÉ				
Santé MA	1.1	Repro	0.6	Longévité 2.1
Cellules	0.7	Fertilité Vaches	0.2	Naissance 95
Mamm. cliniques	1.4	Fertilité Génisses	-0.2	Vêlage
Vitesse traite	97	Int. Vêlage-IA1	1.5	
Tempérament		Etat Corporel		

MORPHOLOGIE					Nbre de filles : 0
-------------	--	--	--	--	--------------------

			-2	-1	0	1	2
IMS		1.4					
Développement							
Hauteur sacrum	petite	0.9					grande
Profondeur Poitrine	faible	0.3					profonde
Largeur Poitrine	étroite						large
Profondeur Flanc	faible	0.7					profonde
Ligne Dessus	enselleé						droite
Type	mauvais	0.1					bon
Bassin							
Longueur Bassin	court						long
Largeur Hanches	étroite	0.9					large
Largeur Ischions	étroite						large
Inclinaison Bassin	renverse	0.1					inclinaison
Position Trochanter	en arr.						en avant
Membres		1.3					
Epaisseur Jarret	épais						fin
Angle Jarret	droit	-0.6					coudé
Angle du Pied	incliné	0.4					droit
Epaisseur Talon	faible	0.3					épais
Mamelle		1.2					
Dist. Plancher Jarret	basse	0.6					haute
Ligament	faible	0.3					fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.7					haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.6					large
Longueur Att. Avant	courte	0.2					longue
Force Attache Avant	relâché						forte
Equilibre	quart ar						quart av
Ecart Avant	large	1.8					serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.8					interne
Orientation Trayons	externe						interne
Longueur Trayons	courts	-0.8					longs
Diamètre Trayons	fins						gros

Sexé
(août)

Nouveau

- Famille Reine
- Très bon TP
- Très bon en MA
- Positif en fonctionnels
- Très complet

Reine, GMM de JOYAU



ISU

162

Indiana

Généalogie : Brookings x Vigor Eureka

FR3556493157 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	33	24	33	1.8	2.1	526	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	1.5	Repro	0.5	Longévité	1.4
Cellules	1.1	Fertilité Vaches	0.2	Naissance	113
Mamm. cliniques	1.7	Fertilité Génisses	0.1	Vêlage	
Vitesse traite	108	Int. Vêlage-IA1	0.8		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2	
IMS		1.4						
Développement								
Hauteur sacrum	petite	0.6						grande
Profondeur Poitrine	faible	0.4						profonde
Largeur Poitrine	étroite							large
Profondeur Flanc	faible	0.6						profonde
Ligne Dessus	enselleé							droite
Type	mauvais	0.2						bon
Bassin								
Longueur Bassin	court							long
Largeur Hanches	étroite	0.5						large
Largeur Ischions	étroite							large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.2						incline
Position Trochanter	en arr.							en avant
Membres		1.1						
Epaisseur Jarret	épais							fin
Angle Jarret	droit	0.0						coudé
Angle du Pied	incliné	-0.1						droit
Epaisseur Talon	faible	-0.1						épais
Mamelle		1.3						
Dist. Plancher Jarret	basse	0.8						haute
Ligament	faible	1.0						fort
Hauteur Att. Arrière	basse	1.0						haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.6						large
Longueur Att. Avant	courte	0.5						longue
Force Attache Avant	relâchéé							forte
Equilibre	quart ar							quart av
Ecart Avant	large	1.4						serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.2						interne
Orientation Trayons	externe							interne
Longueur Trayons	courts	0.0						longs
Diamètre Trayons	fins							gros

sexé

Nouveau

- Famille SAMANTHA
- Très bons taux
- Bon STMA et REPRO
- Point fort MA
- Naissances faciles
- Profil très complet !

Demi-sœur d’INDIANA

Généalogie : **Volvo x Talc 01 Estive**
FR1213063178 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	39	33	29	0.1	1.0	709	0	0

FONCTIONALITÉ			
Santé MA	0.9	Repro	0.3
Cellules	0.5	Fertilité Vaches	0.1
Mamm. cliniques	1.3	Fertilité Génisses	-0.1
Vitesse traite	110	Int. Vêlage-IA1	0.8
Tempérament		Etat Corporel	

MORPHOLOGIE						Nbre de filles : 0
		-2	-1	0	1	2

IMS		1.6				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	1.6				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.4				profonde
Largeur Poitrine	étroite					large
Profondeur Flanc	faible	0.7				profonde
Ligne Dessus	ensellée					droite
Type	mauvais	0.0				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	étroite	0.6				large
Largeur Ischions	étroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.6				incline
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		1.2				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	0.0				coudé
Angle du Pied	incliné	0.9				droit
Epaisseur Talon	faible	0.4				épais
Mamelle		1.4				
Dist. Plancher Jarret	basse	1.3				haute
Ligament	faible	0.3				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.6				haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.7				large
Longueur Att. Avant	courte	0.7				longue
Force Attache Avant	relâché					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	1.1				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.9				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	0.0				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

Nouveau

- Nouvelle famille
- Bon format
- Très bonnes mamelles
- Bon STMA
- Profil complet

Mère d'INDIEN

JAPON

Vassli

Prohuvo



Gironde


BH2 0 SMA 0

06/07/1905

PRODUCTION		Index génomiques - base FR					0 Filles
cd	ISU	INEL	MP	MG	TP	TB	Lait
70	160	55	46	57	-1,1	-0,1	1392

FONCTIONNALITE		Index génomiques - base FR (sauf VT et NAI en base DE)	
Cellules	0,4	Fertilité vaches	-0,2
MaCL	0,3	Fertilité génisses	-0,6
STMA	0,4	IVIA1	0,0
Vitesse Traite	106	Synthèse Reproduction	-0,4
Naissance	91	Longévité	0,1

MORPHOLOGIE		Index génomiques - base FR	0 Filles
-------------	--	----------------------------	----------



Dispo DEC

Nouveau

- Famille Japonaise
- Fort potentiel lait
- Extra en format et bassin
- Morphologie complète

Tokyo (AGMM)



Généalogie : Gentleman x Vigor Abf Elite
FR1214005320 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
68	26	23	9	1.2	0.3	371	0	0

FONCTIONALITÉ			
Santé MA	0.2	Repro	1.9
Cellules	0.0	Fertilité Vaches	1.6
Mamm. cliniques	0.5	Fertilité Génisses	0.7
Vitesse traite	106	Int. Vêlage-IA1	1.5
Tempérament		Etat Corporel	

MORPHOLOGIE						Nbre de filles : 0
		-2	-1	0	1	2
IMS		1.7				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	0.9				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.8				profonde
Largeur Poitrine	étroite					large
Profondeur Flanc	faible	0.7				profonde
Ligne Dessus	enselleé					droite
Type	mauvais	0.2				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	étroite	0.8				large
Largeur Ischions	étroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.1				incline
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		1.3				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	-0.6				coudé
Angle du Pied	incliné	0.4				droit
Epaisseur Talon	faible	0.7				épais
Mamelle		1.6				
Dist. Plancher Jarret	basse	1.1				haute
Ligament	faible	0.0				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.6				haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.2				large
Longueur Att. Avant	courte	0.8				longue
Force Attache Avant	relâchéé					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	1.6				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.2				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	-2.1				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

sexé

Nouveau

- Famille Brunette
- N°1 REPRO !
- Fils de GENTLEMAN
- Profil très complet

Doucette, pleine-sœur de la mère d'ISTAR



ISU

151

Irish

Généalogie : Brookings x Talc Eureka

FR4455323856 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	22	18	13	1.5	1.0	377	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	1.3	Repro	0.8	Longévité	1.0
Cellules	1.3	Fertilité Vaches	0.5	Naissance	109
Mamm. cliniques	1.0	Fertilité Génisses	0.3	Vêlage	
Vitesse traite	104	Int. Vêlage-IA1	1.0		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2
IMS		1.2					
Développement							
Hauteur sacrum	petite	0.8					grande
Profondeur Poitrine	faible	0.7					profonde
Largeur Poitrine	étroite						large
Profondeur Flanc	faible	0.6					profonde
Ligne Dessus	enselleé						droite
Type	mauvais	0.7					bon
Bassin							
Longueur Bassin	court						long
Largeur Hanches	étroite	0.8					large
Largeur Ischions	étroite						large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.3					inclinaison
Position Trochanter	en arr.						en avant
Membres		0.3					
Epaisseur Jarret	épais						fin
Angle Jarret	droit	-0.2					coudé
Angle du Pied	incliné	-0.4					droit
Epaisseur Talon	faible	-0.1					épais
Mamelle		1.3					
Dist. Plancher Jarret	basse	1.3					haute
Ligament	faible	0.1					fort
Hauteur Att. Arrière	basse	1.0					haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.8					large
Longueur Att. Avant	courte	0.8					longue
Force Attache Avant	relâchéé						forte
Equilibre	quart ar						quart av
Ecart Avant	large	-0.2					serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.0					interne
Orientation Trayons	externe						interne
Longueur Trayons	courts	-0.2					longs
Diamètre Trayons	fins						gros

Nouveau

- Nouvelle famille
- Fort en taux
- Très bon STMA et REPRO
- Pedigree facile d'emploi
- Morphologie complète

Eureka, mère d'IRISH



PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	53	42	54	0.6	2.2	1289	0	0

FONCTIONNALITÉ

Santé MA	0.0	Repro	-0.3	Longévité	-0.1
Cellules	0.1	Fertilité Vaches	-0.4	Naissance	98
Mamm. cliniques	-0.1	Fertilité Génisses	0.2	Vêlage	
Vitesse traite	112	Int. Vêlage-IA1	-0.3		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

		Nbre de filles : 0				
		-2	-1	0	1	2
IMS		0.9				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	0.7				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.4				profonde
Largeur Poitrine	étroite					large
Profondeur Flanc	faible	1.3				profonde
Ligne Dessus	ensellée					droite
Type	mauvais	0.3				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	étroite	0.1				large
Largeur Ischions	étroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.2				inclinaison
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		0.6				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	0.1				coudé
Angle du Pied	incliné	0.6				droit
Epaisseur Talon	faible	0.5				épais
Mamelle		0.6				
Dist. Plancher Jarret	basse	0.5				haute
Ligament	faible	-0.4				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.6				haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.1				large
Longueur Att. Avant	courte	1.2				longue
Force Attache Avant	relâché					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	-0.5				serré
Impl. Trayons Arr	externe	-0.6				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	-0.6				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

Nouveau

- Famille Gentleman
- Fort potentiel lait
- Très bonne capacité
- Bonne attache avant
- Profil complet

Energie, mère d'IMPACT PF



Généalogie : **Shottle x Vigor Espiegle**
FR4814014923 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	22	23	1	0.6	-3.1	598	0	0

FONCTIONNALITÉ				
Santé MA	0.6	Repro	1.1	Longévité 1.3
Cellules	0.4	Fertilité Vaches	0.7	Naissance 105
Mamm. cliniques	0.8	Fertilité Génisses	0.3	Vêlage
Vitesse traite	101	Int. Vêlage-IA1	1.3	
Tempérament		Etat Corporel		

MORPHOLOGIE		Nbre de filles : 0				
		-2	-1	0	1	2
IMS		1.5				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	2.5				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.7				profonde
Largeur Poitrine	étroite					large
Profondeur Flanc	faible	1.2				profonde
Ligne Dessus	enselleé					droite
Type	mauvais	0.6				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	étroite	0.6				large
Largeur Ischions	étroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	0.2				incline
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		0.8				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	-0.5				coudé
Angle du Pied	incliné	0.4				droit
Epaisseur Talon	faible	0.6				épais
Mamelle		0.7				
Dist. Plancher Jarret	basse	1.0				haute
Ligament	faible	0.5				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.2				haute
Largeur Att. Arrière	étroite	-0.1				large
Longueur Att. Avant	courte	0.1				longue
Force Attache Avant	relâché					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	0.2				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.3				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	0.0				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

Nouveau

- Famille Tension
- Très bon développement
- Très bon en REPRO
- Longévité
- Profil complet

Tension (AAGMM) 9^{ème} lactation



BU

192

Hercules



Généalogie : **Hegall x Huray Helena**
DE000947134850 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	88	76	75	0.3	-2.6	2009	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	0.7	Repro	0.2	Longévité	0.7
Cellules	0.6	Fertilité Vaches	0.1	Naissance	109
Mamm. cliniques	0.7	Fertilité Génisses	-0.3	Vélage	
Vitesse traite	115	Int. Vélage-IA1	0.6		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2	
IMS		0.7						
Développement								
Hauteur sacrum	petite	0.4						grande
Profondeur Poitrine	faible	-0.5						profonde
Largeur Poitrine	etroite							large
Profondeur Flanc	faible	0.4						profonde
Ligne Dessus	enselleé							droite
Type	mauvais	0.4						bon
Bassin								
Longueur Bassin	court							long
Largeur Hanches	etroite	0.4						large
Largeur Ischions	etroite							large
Inclinaison Bassin	renverse	0.0						incliné
Position Trochanter	en arr.							en avant
Membres		1.1						
Epaisseur Jarret	épais							fin
Angle Jarret	droit	0.2						coudé
Angle du Pied	incliné	0.3						droit
Epaisseur Talon	faible	0.2						épais
Mamelle		0.5						
Dist. Plancher Jarret	basse	-0.2						haute
Ligament	faible	-0.2						fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.4						haute
Largeur Att. Arrière	etroite	0.6						large
Longueur Att. Avant	courte	0.3						longue
Force Attache Avant	relâchéé							forte
Equilibre	quart ar							quart av
Ecart Avant	large	1.2						serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.0						interne
Orientation Trayons	externe							interne
Longueur Trayons	courts	-0.9						longs
Diamètre Trayons	fins							gros

Nouveau

- N°1 en lait > 2000 kg !
- TP neutre
- Positif STMA et REPRO
- Morphologie fonctionnelle

HERCULES



PRODUCTION K-Caseïne :								
CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	36	26	41	1.0	2.7	475	0	0

FONCTIONALITÉ				
Santé MA	1.6	Repro	0.4	Longévité 1.7
Cellules	1.4	Fertilité Vaches	0.3	Naissance 121
Mamm. cliniques	1.6	Fertilité Génisses	0.3	Velage
Vitesse traite	108	Int. Velage-IA1	0.3	
Tempérament		Etat Corporel		

MORPHOLOGIE				
				Nbre de filles : 0

		-2	-1	0	1	2
IMS		2.2				
Développement						
Hauteur sacrum	petite	2.3				grande
Profondeur Poitrine	faible	0.7				profonde
Largeur Poitrine	etfroite					large
Profondeur Flanc	faible	1.0				profonde
Ligne Dessus	enselleé					droite
Type	mauvais	1.2				bon
Bassin						
Longueur Bassin	court					long
Largeur Hanches	etfroite	-0.1				large
Largeur Ischions	etfroite					large
Inclinaison Bassin	renverse	-0.4				incline
Position Trochanter	en arr.					en avant
Membres		1.4				
Epaisseur Jarret	épais					fin
Angle Jarret	droit	0.0				coudé
Angle du Pied	incliné	0.6				droit
Epaisseur Talon	faible	0.3				épais
Mamelle		1.9				
Dist. Plancher Jarret	basse	1.6				haute
Ligament	faible	0.1				fort
Hauteur Att. Arrière	basse	0.9				haute
Largeur Att. Arrière	etfroite	0.8				large
Longueur Att. Avant	courte	0.5				longue
Force Attache Avant	relâchéé					forte
Equilibre	quart ar					quart av
Ecart Avant	large	1.5				serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.5				interne
Orientation Trayons	externe					interne
Longueur Trayons	courts	-1.4				longs
Diamètre Trayons	fins					gros

Nouveau

- Fils de CARTER, original
- Très complet
- Taux élevés
- Très bon STMA
- Format et Mamelle

Mère de KING



Généalogie : **Blooming x Nesta Best**
CH120094290070 - N° de travail :

PRODUCTION K-Caseïne :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	48	41	32	1.6	0.2	809	0	0

FONCTIONALITÉ

Santé MA	0.4	Repro	0.1	Longévité	0.2
Cellules	0.1	Fertilité Vaches	0.0	Naissance	100
Mamm. cliniques	0.8	Fertilité Génisses	0.4	Velage	
Vitesse traite	101	Int. Velage-IA1	0.0		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2
IMS		2.5					
Développement							
Hauteur sacrum	petite	2.1					grande
Profondeur Poitrine	faible	0.7					profonde
Largeur Poitrine	étroite						large
Profondeur Flanc	faible	1.7					profonde
Ligne Dessus	enselleé						droite
Type	mauvais	0.3					bon
Bassin							
Longueur Bassin	court						long
Largeur Hanches	étroite	0.6					large
Largeur Ischions	étroite						large
Inclinaison Bassin	renverse	0.5					incline
Position Trochanter	en arr.						en avant
Membres		1.4					
Epaisseur Jarret	épais						fin
Angle Jarret	droit	-0.4					coudé
Angle du Pied	incliné	0.7					droit
Epaisseur Talon	faible	1.0					épais
Mamelle		2.2					
Dist. Plancher Jarret	basse	1.6					haute
Ligament	faible	0.9					fort
Hauteur Att. Arrière	basse	1.0					haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.7					large
Longueur Att. Avant	courte	1.5					longue
Force Attache Avant	relâchéé						forte
Equilibre	quart ar						quart av
Ecart Avant	large	1.1					serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.4					interne
Orientation Trayons	externe						interne
Longueur Trayons	courts	-1.3					longs
Diamètre Trayons	fins						gros

sexé

- Pedigree original
- Le meilleur fils de Blooming
- TP et lait
- Très bon en MORPHO
- Bassin incliné
- Spécialiste MA

Mère de Biver



Biver





Généalogie : **Norius x Dally**
IT034990733924 - N° de travail :

PRODUCTION K-Casefine :

CD	INEL	MP	MG	TP	TB	LAIT	FILLES	TRPX
70	33	28	27	0.7	-0.2	726	0	0

FONCTIONNALITÉ

Santé MA	1.8	Repro	0.0	Longévité	1.4
Cellules	1.6	Fertilité Vaches	0.1	Naissance	96
Mamm. cliniques	1.6	Fertilité Génisses	0.5	Vélage	
Vitesse traite	98	Int. Vélage-IA1	-0.6		
Tempérament		Etat Corporel			

MORPHOLOGIE

Nbre de filles : 0

			-2	-1	0	1	2
IMS		1.3					
Développement							
Hauteur sacrum	petite	0.2					grande
Profondeur Poitrine	faible	-0.2					profonde
Largeur Poitrine	étroite						large
Profondeur Flanc	faible	-0.3					profonde
Ligne Dessus	enselleé						droite
Type	mauvais	0.7					bon
Bassin							
Longueur Bassin	court						long
Largeur Hanches	étroite	0.3					large
Largeur Ischions	étroite						large
Inclinaison Bassin	renverse	0.3					incline
Position Trochanter	en arr.						en avant
Membres		0.8					
Epaisseur Jarret	épais						fin
Angle Jarret	droit	-0.8					coudé
Angle du Pied	incliné	0.5					droit
Epaisseur Talon	faible	0.4					épais
Mamelle		2.0					
Dist. Plancher Jarret	basse	1.1					haute
Ligament	faible	0.7					fort
Hauteur Att. Arrière	basse	1.0					haute
Largeur Att. Arrière	étroite	0.8					large
Longueur Att. Avant	courte	0.7					longue
Force Attache Avant	relâché						forte
Equilibre	quart ar						quart av
Ecart Avant	large	1.8					serré
Impl. Trayons Arr	externe	0.9					interne
Orientation Trayons	externe						interne
Longueur Trayons	courts	-2.2					longs
Diamètre Trayons	fins						gros

sexé

Nouveau

- Père original NORIUS (Nesta)
- Leader en Mamelle
- Très bon en STMA
- Bassins inclinés

NABOO

